



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE N. 121 del 09/12/2020

PROPOSTA N. 510 del 07/12/2020

**OGGETTO:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA  
CIG: Z9A2F9BAD1

#### Visti

- il decreto sindacale n.8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto, e ss. mm. ii.;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n. 62 del 6 agosto 2013;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 - 2022;

**Dato atto** che, al fine di procedere all’attivazione e consegna in gestione dell’EcoCentro Comunale,

procedura necessaria al fine di assicurare l'ottimale svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle more dell'affidamento e ultimazione dei "lavori di completamento funzionale dell'ecocentro comunale", occorre provvedere con sollecitudine a predisporre un sistema di distribuzione idrica nel fabbricato destinato ad ufficio/servizi igienici sito all'interno dell'ecocentro comunale;

**Considerato** che lapresente procedura di fornitura e posa in opera di una cisterna e autoclave per l'attivazione dell'ecocentro comunale è finanziata con mezzi propri di bilancio;

**Richiamati:**

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che:  
*“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”*
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, del Codice degli appalti, il quale testualmente recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*
- Visto inoltre, l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 il quale testualmente recita:  
*2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona dello scrivente Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Ing. Luca Maccioni;

**Constatato** che è necessaria la tempestiva attivazione dell'Ecocentro Comunale, realizzato con finanziamenti europei, al fine di poter regolarmente trasmettere alla RAS la Dichiarazione di conclusione dell'intervento e scongiurare l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi;

**Considerato** che questo Ente, data la tempestività necessaria al fine di consentire l'attivazione dell'Ecocentro Comunale, si è rivolto alla Ditta Giuseppe Pirisi Termoidraulico, con sede in Ittiri (SS) in via San Giovanni n.44 P.IVA 02061070906, che ha presentato il seguente preventivo di spesa per la fornitura e posa di quanto in oggetto, organizzata in due sottofasi consecutive e acquisito al protocollo dell'Ente al n.4098 del 04/12/2020:

- **Prestazione 1:** Fornitura e posa in opera di serbatoio in materiale plastico di capienza 500 l. a sviluppo verticale, resistente ai raggi UV e alle intemperie e posizionabile in esterno, fornitura e posa in opera di motore pompa da 0,5 cv con sistema di controllo pressione e attivazione del motore tipo Easypress o equivalenti, nonché di tutta la raccorderia e dei collegamenti sia idraulici che elettrici per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico per il caseggiato destinato a uffici-servizi igienici sito nell'ecocentro comunale. A titolo indicativo si precisa che le ipotetiche distanze fra il luogo di posa del gruppo serbatoio/motore e il collettore idrico del caseggiato è pari a circa 3 m. mentre la distanza dal quadro elettrico, dove dovrà essere installato apposito interruttore bipolare che consenta il sezionamento e l'isolamento della parte elettrica del motore, è pari a circa 5-6 metri. Al fine di consentire la minore esecuzione di opere esterne, qualora possibile, si potranno sfruttare tracce esistenti limitando al minimo l'esecuzione di tracciati elettrici/idrici esterni. Per tali impianti dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità come da leggi vigenti **€ 1.600,00**  
**+ IVA**
- **Prestazione 2:** Successivamente, una volta realizzati i lavori complementari che prevedono la realizzazione di una rete di adduzione idrica all'ecocentro oltre la realizzazione di una vasca deputata a riserva idrica, il serbatoio e il motore dovranno essere smontati per essere riposizionati, previo approvvigionamento di tutta la raccorderia idraulica/elettrica per realizzazione di tutti i collegamenti necessari, nel caseggiato della scuola elementare nei pressi della mensa/cucina, a fianco al locale caldaia. Tali opere dovranno prevedere l'approvvigionamento elettrico direttamente dalla cucina o dall'attiguo locale caldaia, la regolarizzazione del piano di posa del serbatoio, il

fissaggio del serbatoio al muro con apposite opere di fasciatura opportunamente tassellate, la realizzazione delle opere di collegamento idraulico prevedendo anche le necessarie opere di foratura che dovranno essere successivamente sigillate, la realizzazione dei collegamenti al fine di consentire l'incremento della pressione idrica nel locale cucina necessaria per il corretto funzionamento delle attrezzature elettroniche di lavaggio stoviglie. Anche per tali impianti dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità come da leggi vigenti

**€ 1.200,00 + IVA**

per un importo complessivo di € 2.800,00 a cui va sommata l'IVA al 22% pari a € 616,00 per un importo complessivo di € 3.416,00 ripartita come segue:

- € 1.600,00 + IVA 22% per complessivi € 1.952,00 da imputare all'annualità 2020;
- € 1.200,00 + IVA 22% per complessivi € 1.464,00 da imputare all'annualità 2021.

**Dato atto** che il capitolo di bilancio 28112.2 presenta sufficiente disponibilità sia relativamente all'annualità 2020 che relativamente all'annualità 2021;

**Considerato** che trattandosi di un servizio di valore inferiore ai 5.000,00 euro (IVA esclusa) non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico MEPA;

**Considerato** altresì che l'Operatore Economico Ditta Giuseppe Pirisi Termoidraulico, con sede in Ittiri (SS) in via San Giovanni n.44 P.IVA 02061070906 è presente sulla piattaforma SardegnaCAT, ma per la motivazione indicata al punto precedente e per le esigenze di celerità di affidamento si ritiene necessario procedere affidando direttamente senza ricorrere a piattaforme elettroniche di aggiudicazione;

**Ritenuta** l'offerta proposta congrua;

**Visto** il DURC regolare Numero Protocollo INAIL\_23705000 Data richiesta 10/09/2020 Scadenza validità 08/01/2021;

**Vista** la dichiarazione sul possesso, da parte dell'operatore economico Ditta Giuseppe Pirisi Termoidraulico, con sede in Ittiri (SS) in via San Giovanni n.44 P.IVA 02061070906 circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n.4103 del 04/12/2020;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

**Di dare atto** che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

**1. Di affidare** alla ditta Ditta Giuseppe Pirisi Termoidraulico, con sede in Ittiri (SS) in via San Giovanni n.44 P.IVA 02061070906, fornitura e posa di quanto in oggetto, organizzata in due sottofasi consecutive:

- **Prestazione 1:** Fornitura e posa in opera di serbatoio in materiale plastico di capienza 500 l. a sviluppo verticale, resistente ai raggi UV e alle intemperie e posizionabile in esterno, fornitura e posa in opera di motore pompa da 0,5 cv con sistema di controllo pressione e attivazione del motore tipo Easypress o equivalenti, nonché di tutta la raccorderia e dei collegamenti sia idraulici che elettrici per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico per il caseggiato destinato a uffici-servizi igienici sito nell'ecocentro comunale. A titolo indicativo si precisa che le ipotetiche distanze fra il luogo di posa del gruppo serbatoio/motore e il collettore idrico del caseggiato è pari a circa 3 m. mentre la distanza dal quadro elettrico, dove dovrà essere installato apposito interruttore bipolare che consenta il sezionamento e l'isolamento della parte elettrica del motore, è pari a circa 5-6 metri. Al fine di consentire la minore esecuzione di opere esterne, qualora possibile, si potranno sfruttare tracce esistenti limitando al minimo l'esecuzione di tracciati elettrici/idrici esterni. Per tali impianti dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità come da leggi vigenti **€ 1.600,00 + IVA**

- **Prestazione 2:** Successivamente, una volta realizzati i lavori complementari che prevedono la realizzazione di una rete di adduzione idrica all'ecocentro oltre la realizzazione di una vasca deputata a riserva idrica, il serbatoio e il motore dovranno essere smontati per essere riposizionati, previo approvvigionamento di tutta la raccorderia idraulica/elettrica per realizzazione di tutti i collegamenti necessari, nel caseggiato della scuola elementare nei pressi della mensa/cucina, a fianco al locale caldaia. Tali opere dovranno prevedere l'approvvigionamento elettrico direttamente dalla cucina o dall'attiguo locale caldaia, la regolarizzazione del piano di posa del serbatoio, il fissaggio del serbatoio al muro con apposite opere di fasciatura opportunamente tassellate, la realizzazione delle opere di collegamento idraulico prevedendo anche le necessarie opere di foratura che dovranno essere successivamente sigillate, la realizzazione dei collegamenti al fine di consentire l'incremento della pressione idrica nel locale cucina necessaria per il corretto funzionamento delle attrezzature elettroniche di lavaggio stoviglie. Anche per tali impianti dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità come da leggi vigenti **€ 1.200,00 + IVA**

**2. Di impegnare** a favore della Ditta di cui al punto 1) la somma complessiva di € 3.416,00 (di cui € 2.800,00 per fornitura ed € 616,00 per IVA al 22 %), come nello schema sotto riportato:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2020	08	01	28112	2		1.952,00
2021	08	01	28112	2		1.464,00
<b>TOTALE</b>						<b>3.416,00</b>

**3. Di dare atto** che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **Z9A2F9BAD1**;

**4. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che:

- l'oggetto dell'affidamento è la “fornitura e posa in opera di una cisterna e autoclave per l'attivazione dell'ecocentro comunale”;
- l'importo dell'affidamento è pari a € 3.416,00 oltre IVA di legge;
- il fornitore è la Ditta Giuseppe Pirisi Termoidraulico, con sede in Ittiri (SS) in via San Giovanni n.44 P.IVA 02061070906;
- la ragione di scelta del fornitore è strettamente correlata con il fabbisogno di celerità dell'Ente per la rapida esecuzione dell'intervento e la conseguente possibilità di attivazione dell'Ecocentro, anche al fine di scongiurare l'eventuale possibilità di perdita di finanziamenti già erogati per la realizzazione dello stesso;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto, di importo inferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- il fornitore, con dichiarazione acquisita al protocollo dell'Ente al n.4103 del 04/12/2020, ha asseverato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la fornitura e posa in opera relativa alla “prestazione 1” dovrà avere inizio in data 09/12/2020 e terminare completamente entro il 16/12/2020;
- la “prestazione 2” dovrà avere inizio una volta completati i “lavori di completamento funzionale dell'ecocentro comunale”, con tempistiche e modalità che verranno concordati con l'Amministrazione;

**5. Di dare atto** che la presente Determinazione:

- a. deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per i provvedimenti di competenza;
- b. deve essere trasmessa all'operatore economico affidatario che la restituirà firmata per accettazione;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 510 del 07/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **09/12/2020**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 510 del 07/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	2	28112	2	889	1	1.952,00
2020	2	28112	2	890	1	1.464,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **09/12/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 684

Il 09/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **379 del 09/12/2020** con oggetto

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA**

**CIG: Z9A2F9BAD1**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **09/12/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 379 del 09/12/2020